

Exo

Chapter 26

Burmese Interlinear

Reference: Burmese Judson Bible (1835)

တံတိုက်	ဂါမု	ပိတ်ချာ	ကုလားများ	တစ်ဆယသ	ပုဂ္ဂိုလ်မည်	-ထိုတံတိုက်ကို	-နှင့်-	1
H8504	H7806		H3407	H6235		H4908	H0853	
မုဒု	ပုဂ္ဂိုလ်မည်	လိမ်မပ်သူ၏	အလုပ်	ခရေဗိမ်	နီသေ	-နှင့်ပိုးဖားခေါင်	-နှင့်ခရမ်းရောင်	
H0853		H2803	H4639	H3742	H8144		H0713	

တနည်းကား၊ ပြဿာအထည်၊ မောင်းသေအထည်၊ နီသေအထည်ဖြင့် ပြဿာ ခရေဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သေ၊ ပိတ်ချာကုလားကာဆယ်ထည်ဖြင့် တံတိုက်ကို လုပ်ရမည်။

လေး	-နှင့်အနံ	-၌-ထိုတောင်	-နှင့်နှစ်ဆယသရူသ	ရူသ	-ထိုတစ်ခု	-ထိုကုလား	အလျား	2
H0702	H7341		H6242	H8083	H0259	H3407	H0753	
-ထိုကုလားများ	-သို့အလုံးစုံ-	တစ်	အတိုင်းအတာ	-ထိုတစ်ခု	-ထိုကုလား	-၌-ထိုတောင်		
H3407	H3605	H0259		H0259	H3407			

ကုလားကာသည် အလျားနှစ်ဆယ်ရှစ်တောင်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာချင်း အလျားအနံ တူရမည်။

ဆက်ထား	ကုလားများ	-နှင့်ငါး	-သို့	-သို့	တစ်ခု	ဆက်ထား	ရိုက်ပြုမည်	-ထိုကုလားများ	ငါး	3
H2266	H3407	H2568	H0269	H0413	H0802	H2266	H1961	H3407	H2568	
								-ဟုအစွန်း	-လှ	
								-သို့	-သို့	
								H0269	H0413	H0802

ကုလားကာငါးထည်စီ တစ်ထည်ချပ်ရမည်။

မုအစွန်း	-ထိုတစ်ခု	-ထိုကုလား၏	အစွန်း	-အပေါ်-၌	ပြဿာအထည်	ကွင်းကပြေ	-နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်မည်	4
H7098	H0259	H3407	H8193		H8504	H3924		
-၌-ထိုဆက်ချပ်ရာ	-ထိုအပြဿာဆုံး	-ထိုကုလား၏	-၌အစွန်း	ပုဂ္ဂိုလ်	-နှင့်ထိုနည်းတူ	-၌-ထိုဆက်ချပ်ရာ		
H4225	H7020	H3407	H8193			H2279		
							:တိယ	
							-ထိုဒုတိယ	
							H8145	

ကုလားကာတစ်ထည်ပြဿာမှာ၊ ကုလားကာနားချင်းဆက်မိရာ၌ ကွင်းများကို ပြဿာအထည်နှင့် လုပ်ရမည်။ အခြားသေ ကုလားကာ ပြဿာမှာ၊ ကုလားကာနားချင်း ဆက်မိရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်ရမည်။

ကျွဲကုတ် တက်အုတ် ကွေးကုတ် အစွန်း လှ ကွင်းကျို ဝါးဆယသ ဂျီမုတ် 10
 -ထိုအပင်ြဘက်ဆုံး -ထိုတစ်ခု -ထိုကုလား၏ အစွန်း -အပေါ်-၌ ကွင်းကျို ဝါးဆယသ -နှင့်ပင်ြမိမည်
[H7020](#) [H0259](#) [H3407](#) [H8193](#) [H3924](#) [H2572](#)

တာဘုက ကွေးကုတ် အစွန်း လှ ကွင်းကျို ဝါးဆယသ တာဘုက
 -ထိုဆက်ချပ်သေ -ထိုကုလား၏ အစွန်း -အပေါ်-၌ ကွင်းကျို -နှင့်ဝါးဆယသ -၌-ထိုဆက်ချပ်ရာ
[H2279](#) [H3407](#) [H8193](#) [H3924](#) [H2572](#) [H2279](#)

:တီပု
 -ထိုဒုတိယ
[H8145](#)

ကုလားကာများ ဆက်မီရာ၌၊ ပင်ြဘက်ကနသေက ကုလားကာတထည်အနားမှာ၊ ကွင်းဝါးဆယ်ကို ၎င်း၊ ဆက်မီသေ
 အခြားကုလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းဝါးဆယ်ကို၎င်း လုပ်ရမည်။

ဝါးကုတ် - ကွေးကုတ် ဝါးဆယသ ကွေးဝါ ချိတ် ဂျီမုတ် 11
 -ထိုချိတ်များကို - -နှင့်သွင်းလိမ့်မည် ဝါးဆယသ ကွေးဝါ ချိတ် -နှင့်ပင်ြမိမည်
[H7165](#) [H0853](#) [H0935](#) [H2572](#) [H7165](#)

:ကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် - ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ်
 တစ် -နှင့်ဖင်ြလိမ့်မည် -ထိုတင်ြ - -နှင့်ဆက်လိမ့်မည် -၌-ထိုကွင်းကျိုများ
[H0259](#) [H1961](#) [H0168](#) [H0853](#) [H2266](#) [H3924](#)

ကွေးဝါချောင်း ဝါးဆယ်ကိုလည်း လုပ်၍၊ ကွင်းတို့၌ လျှပ်ြလျှင်၊ အပေါ်တပိုင်းနှင့် တပိုင်း ပူးတွဲသဖင်ြ၊ တဲတဆောင်တည်း
 ဖင်ြရမည်။

ကွေးကုတ် အုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် 12
 -ထိုကုလား တစ်ဝက် -ထိုတင်ြ -၌-ထိုကုလားများ -ထိုကျန်ကွေးဖျစ် -နှင့်ကျန်ကွေးသေ
[H3407](#) [H2677](#) [H0168](#) [H3407](#) [H5736](#) [H5629](#)

:ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် လှ ကွေးကုတ် ကွေးကုတ်
 -ထိုတဲ၏ -နောက်ဘက် -အပေါ်-၌ ကျန်ကွေးရမည် -ထိုကျန်ကွေးဖျစ်
[H4908](#) [H0268](#) [H5628](#) [H5736](#)

ထိုအပေါ်တဲ၌ ပိုသေ ကုလားကာ တဝက်ကိုကား၊ တဲတဲနောက်ဖေးမှာ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။

ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် 13
 -၌အလျား -၌-ထိုကျန်ကွေးဖျစ်-၌ -မုတ္တိဘက် -နှင့်-ထိုတစ်တောင် -မုတ္တိဘက် -နှင့်-ထိုတစ်တောင်
[H0753](#) [H5736](#) [H2088](#) [H2088](#) [H2088](#) [H2088](#)

ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် လှ ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ် ကွေးကုတ်
 -မုတ္တိဘက် -ထိုတဲ၏ ဘေးများ -အပေါ်-၌ ကျန်ကွေးရှိသေ ဖင်ြလိမ့်မည် -ထိုတင်ြ ကုလားများ
[H2088](#) [H4908](#) [H6654](#) [H5628](#) [H1961](#) [H0168](#) [H3407](#)

:ကွေးကုတ် ကွေးကုတ်
 -သို့ဖုံး -နှင့်-မုတ္တိဘက်
[H3680](#) [H2088](#)

အပေါ်တဲ၌ပိုသေ ကုလားကာ အလျားနှစ်တောင်တွင်၊ တဲတဲဖုံးအုပ်ဘို့ တဘက်တချက် တတောင်စီ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။

ကွေးကုတ် 14
 -မုအထက် တာခါရ သားရေ -နှင့်အဖုံး နီသေ သိုးထီး သားရေ -သို့တင်ြ အဖုံး -နှင့်ပင်ြမိမည်
[H4605](#) [H8476](#) [H5785](#) [H4372](#) [H0119](#) [H5785](#) [H0168](#) [H4372](#)

အပေါ်တံဖုံးအုပ်ဘို့ အနီးဆုံးသေသိုးရေကို၎င်း၊ ထိုသိုးရေအပေါ်၌ တဟာရှုသားရေကို၎င်း လုပ်ရမည်။

: ဝါးကွေး	ဝါးဖု	အိမ်	လှေကား	ဝါးကွေး	တံ	တံဖုံး	15
ထားထားသေ	အကာရိယ	သစ်သား	-သို့တံတော်	-ထိုဘောင်ပန်းများကို	—	-နှင့်ပုံပြန်မည်	
H5975	H7848	H6086	H4908	H7175		H0853	

တံတော်ကာရန်ထောင်ထားရသော အကာရူပျဉ်ပန်းတို့ကိုလည်း လုပ်ရမည်။

ခက်	ကံ့ကွေး	အိမ်	ကံ့ကွေး	ခက်	တံ	တံဖုံး	16
အနံ	-ထိုတံဝက်တောင်	-နှင့်တံဝက်	-နှင့်တံဝက်	-ထိုဘောင်ပန်း	အလျား	တောင်	
H7341		H2677		H7175	H0753	H6235	
					: တံကွေး	ခက်	
					-ထိုတံခု	-ထိုဘောင်ပန်း	
					H0259	H7175	

ပျဉ်ပန်းသည် အလျားဆယ်တောင်၊ အနံတောင်ထွာ ရှိရမည်။

ခက်	ကံ့ကွေး	လှေ	ခက်	ကံ့ကွေး	ခက်	ခက်	ခက်	17
ထိုနည်းတူ	-သူညီ	-သို့	တံခု	ဆက်ထား	-ထိုတံခု	-သို့-ထိုဘောင်ပန်း	ချိတ်လုပ်များ	
	H0269	H0413	H0802	H7947	H0259	H7175	H3027	H8147
					: လှေ	ခက်	ခက်	
					-ထိုတံတော်	ဘောင်ပန်း	-သို့အလုံးစုံ	ပျဉ်
					H4908	H7175	H3605	

ထိုပျဉ်ပန်းရှိုသမျှတို့၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီ တတန်းတည်းရှိစေခြင်းငှာ လုပ်ရမည်။

ခက်	ကံ့ကွေး	ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	တံ	တံဖုံး	18
တောင်ဘက်	-သို့ဘက်	ဘောင်ပန်း	နှစ်ဆယသ	-သို့တံတော်	-ထိုဘောင်ပန်းများကို	—	-နှင့်ပုံပြန်မည်	
H5045	H6285	H7175	H6242	H4908	H7175		H0853	
							: ကံ့ကွေး	
							တောင်ဘက်သို့	
							H8486	

တံတော်တောင်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပန်း နှစ်ဆယ်ကို လုပ်ရမည်။

ခက်	19							
နှစ်	-ထိုဘောင်ပန်း	နှစ်ဆယသ	-အောက်-၌	ပုံပြန်မည်	ငွေ	ခြေထောက်-	-နှင့်လေးဆယသ	
H8147	H7175	H6242	H8478		H3701	H0134	H0705	
ခက်								
ခြေထောက်	-နှင့်နှစ်	ချိတ်လုပ်များ	-သို့နှစ်	-ထိုတံခု	-ထိုဘောင်ပန်း	-အောက်-၌-	ခြေထောက်	
H0134	H8147	H3027	H8147	H0259	H7175	H8478	H0134	
			: ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	
			ချိတ်လုပ်များ	-သို့နှစ်	-ထိုတံခု	-ထိုဘောင်ပန်း	-အောက်-၌-	
			H3027	H8147	H0259	H7175	H8478	

ထိုပျဉ်ပန်းနှစ်ဆယ်တွင်၊ တပန်းတပန်းအောက်၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီစွပ်စရာဘို့ ငွေခြေစွပ် လေးဆယ်ကို လုပ်ရမည်။

: ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	ခက်	19
ဘောင်ပန်း	နှစ်ဆယသ	မခြောက်	-သို့ဘက်	-ထိုဒုတိယ	-ထိုတံတော်	
H7175	H6242	H6828	H6285	H8145	H4908	H6763

ထိုအတူ တံတော်မခြောက်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပန်း နှစ်ဆယ်ရှိရမည်။

၇၇၇၇၇၇ ဖု၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇၇ 21

-ထိုတစ်ခု -ထိုဘောင်ပဉ်း -အောက်-၇၇ ခြေထောက် နှစ် ငွေ -သူတို့ခြေထောက် -နှင့်လေးဆယသ

[H0259](#) [H7175](#) [H8478](#) [H0134](#) [H8147](#) [H3701](#) [H0134](#) [H0705](#)

: ၇၇၇၇ ဖု၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇

-ထိုတစ်ခု -ထိုဘောင်ပဉ်း -အောက်-၇၇ ခြေထောက် -နှင့်နှစ်

[H0259](#) [H7175](#) [H8478](#) [H0134](#) [H8147](#)

ထိုပုဉ်းပဉ်းလည်း ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်၊ တပဉ်းနှစ်ခုစီရှိရမည်။

: ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇၇

ဘောင်ပဉ်း ခြောက် ပုဉ်းမည် အနောက်ဘက် -ထိုတံတော်၊ -နှင့်-သို့နောက်ဖက်များ

[H7175](#) [H8337](#) [H3220](#) [H4908](#) [H3411](#)

တံတော်အနောက်ဘက်၌ ကာရန် ပုဉ်းခြောက်ပဉ်းကို၎င်း၊

: ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇

-၇၇-ထိုနောက်ဖက်များ-၇၇ -ထိုတံတော်၊ -သို့ထောင်များ ပုဉ်းမည် ဘောင်ပဉ်း -နှင့်နှစ်

[H3411](#) [H4908](#) [H4742](#) [H7175](#) [H8147](#)

ထောင်တဘက်တချက်၌ ကာရန် ပုဉ်းနှစ်ပဉ်းကို၎င်း လုပ်ရမည်။

-၇၇ ၇၇၇ -၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇

-သို့ -သူထိပ် -အပေါ်-၇၇ ပုဉ်းစုံ ရှိကဉ်းမည် -နှင့်အတူ -မှအောက် အများ -နှင့်ရှိကဉ်းမည်

[H0413](#) [H8535](#) [H1961](#) [H4295](#) [H8382](#) [H1961](#)

: ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇၇

ရှိကဉ်းမည် -ထိုထောင်များ -သို့နှစ် -သူတို့နှစ်-သို့ ဖြစ်လိမ့်မည် ထိုနည်းတူ -ထိုတစ်ခု -ထိုကွင်း

[H1961](#) [H4740](#) [H8147](#) [H8147](#) [H1961](#) [H0259](#) [H2885](#)

အထက်၌၎င်း၊ အောက်၌၎င်း၊ ကွင်းကိုတပ်၍ စေ့စပ်လျက် ထောင်နှစ်ခုကို ပြီးစေရမည်။

၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇

ခြေထောက် ဆယသ ခြောက်- ငွေ -နှင့်-သူတို့ခြေထောက် ဘောင်ပဉ်း ရှစ်သ -နှင့်ရှိကဉ်းမည်

[H0134](#) [H6240](#) [H8337](#) [H3701](#) [H0134](#) [H7175](#) [H8083](#) [H1961](#)

၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇

-ထိုဘောင်ပဉ်း -အောက်-၇၇ ခြေထောက် -နှင့်နှစ် -ထိုတစ်ခု -ထိုဘောင်ပဉ်း -အောက်-၇၇ ခြေထောက် နှစ်

[H7175](#) [H8478](#) [H0134](#) [H8147](#) [H0259](#) [H7175](#) [H8478](#) [H0134](#) [H8147](#)

: ၇၇၇၇
-ထိုတစ်ခု
[H0259](#)

ပုဉ်းပဉ်းရှစ်ပဉ်း၊ ငွေခြေစွပ်ဆယ်ခြောက်ခု၊ တပဉ်းနှစ်ခုစီ ရှိရမည်။

၇၇၇၇၇ -၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇ ၇၇၇၇ ၇၇၇၇

-ထိုတံတော်၊ ဘက်- -သို့ဘောင်ပဉ်းများ ငါး အကာရှိယ သစ်သား ကျားများ -နှင့်ပုဉ်းမည်

[H4908](#) [H6763](#) [H7175](#) [H2568](#) [H7848](#) [H6086](#) [H1280](#)

: ၇၇၇၇
-ထိုတစ်ခု
[H0259](#)

တံတော်၌ ကာရသေ ပုဉ်းပဉ်းကို လျှစ်စရာသို့ အကာရှုသား ကန်လန်ကျင်တို့ကို တဘက်ငါးချောင်းစီ လုပ်ရမည်။

ဝဲဂျီဂျီ	သင်္ဂါ	ဝဲဒုဒုဒု	ဝဲဖဲဖဲ	ဂျီဂျီ	ဂဲဒုဒု	-လဲ	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	32
-သုတိုချိတ်	ရှု	မုမ်းမံထား	အကာရိုယ	တိုင်	လေး	-အပေါ်-၌	-သုကို	-နှင့်ထားလိမ့်မည်	
H2053	H2091	H6823	H7848	H5982	H0702		H0853	H5414	
				ဂုဒုဒု	ဂျီဂျီ	ဂဲဒုဒု	-လဲ	သင်္ဂါ	
				ငွေ	ခဲဒုဒု	လေး	-အပေါ်-၌	ရှု	
				H3701	H0134	H0702		H2091	

ရှုချေသော အကာရိုသား တိုင်လေးတိုင်အပေါ်မှာ၊ ထိုကုလားကာကို ဆွဲထားရမည်။ ထိုတိုင်တို့သည် ရှုတေ့စိုနှင့်၎င်း၊ ငွေခဲဒုဒုလေးခုနှင့်၎င်း ပြည့်စုံရမည်။

ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	33
-ထို-၌အထ	-နှင့်သွင်းလိမ့်မည်	-ထိုချိတ်များ	-အောက်-၌	-ထိုကုလားကာကို	-	-နှင့်ထားလိမ့်မည်	
H8033	H0935	H7165	H8478	H6532	H0853	H5414	
ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	
-ထိုကုလားကာ	-နှင့်ပိုင်းခဲဒုဒုလိမ့်မည်	-ထိုသက်သေခံချက်၊	သတေ့တာ	-	-သို့ကုလားကာ	-မှအတွင်း	
H6532	H0914	H5715	H0727	H0853	H6532		
	ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	
	-ထိုသန်ရှင်းရာဌာန၏	သန်ရှင်းရာ	-နှင့်-အကဲပြု၌	-ထိုသန်ရှင်းရာဌာန	-အကဲပြု၌	-သင်ထို-သို့	
	H6944	H6944	H0996	H6944	H0996		

သက်သေခံချက်ထားသော သတေ့တာကို၊ ကုလားကာအတွင်းသို့ သွင်းစရာဘို့ ထိုကုလားကာကို ရှုချေဆင်းဖွင့် ဆွဲကာ၍၊ ဟဂျာအရပ်၊ ဟဂျာဟဂျာအရပ် နှစ်ပါးစပ်ကဲပြု၌ အပိုင်းအခဲပြု ဖြစ်ရမည်။

ဝဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	လဲ	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	34
-၌သန်ရှင်းရာ	-ထိုသက်သေခံချက်၊	သတေ့တာ	-အပေါ်-၌	-ထိုနုရောအဖုံးကို	-	-နှင့်ထားလိမ့်မည်	
H6944	H5715	H0727		H3727	H0853	H5414	
						ဝဲဒုဒု	
						-ထိုသန်ရှင်းရာဌာန၏	
						H6944	

ဟဂျာဟဂျာ အရပ်၌ သက်သေခံချက်သတေ့တာအပေါ်မှာ၊ သတေ့တာအဖုံးကို တင်ထားရမည်။

ဂဲဒုဒု	35							
-ထိုစားပွဲ	ရှု	-ထိုမီးခုံတိုင်ကို	-နှင့်-	-သို့ကုလားကာ	-မှအပပြု	-ထိုစားပွဲကို	-	-နှင့်ထားလိမ့်မည်
H7979	H5227	H4501	H0853	H6532	H2351	H7979	H0853	
ဝဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	-လဲ	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု	လဲ
မဲဒုဒု	ဘက်	-အပေါ်-၌	ထားလိမ့်မည်	-နှင့်-ထိုစားပွဲ	တောင်ဘက်သို့	-ထိုတံတော်	ဘက်	-အပေါ်-၌
H6828	H6763		H5414	H7979	H8486	H4908	H6763	

ကုလားကာပြင်မှာ စားပွဲကို ထားရမည်။ တံတော်တောင်ဘက်နားမှာ မီးခုံကို၎င်း၊ မဲဒုဒုဘက်နားမှာ စားပွဲကို၎င်း၊ တဘက်နှင့်တဘက် ဆိုင်မိအောင် ထားရမည်။

ဝဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	36
နီသော	-နှင့်ပိုးဖားခေါင်	-နှင့်ခရမ်းရောင်	ပြသောအထည်	-ထိုတံတော်	-သို့အဝင်	မျက်ကွယ်	-နှင့်ပြင်လိမ့်မည်	
H8144		H0713	H8504	H0168	H6607	H4539		
			ဝဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဂဲဒုဒု	ဝဲဒုဒု		
			ပန်းလုပ်သူ၏	အလုပ်	ယက်သော	-နှင့်ပိတ်ချော		
			H7551	H4639	H7806			

တံတော်တံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ပြသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖွင့် ပါး၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာတထည်ကို လုပ်ရမည်။

သင်္ဂြိုဟ်	မင်္ဂလာ	ဂြိုဟ်	ဂြိုဟ်	ဂြိုဟ်	ဂြိုဟ်	ဂြိုဟ်	ဂြိုဟ်
ရွှေ	-သူတို့ကို	-နှင့်မွမ်းမံလိမ့်မည်	အကာရုံယ	တိုင်	ငါး	-သို့မျက်ကွယ်	-နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်မည်
H2091	H0853	H6823	H7848	H5982	H2568	H4539	
ဝ	ဂြိုဟ်						
—	ကင်းဝါ	ခရိုင်	ငါး	-သူတို့-သို့	-နှင့်သွန်းလိမ့်မည်	ရွှေ	-သူတို့ချိတ်
		H0134	H2568		H3332	H2091	H2053

| ထိုကုလားကာဘိပ် ရှုတံစုံနှင့်ပည့်စုံသော အကာရုံတိုင်ငါးတိုင်ကို လုပ်၍ ရှုနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ကင်းဝါခရိုင်ငါးခုကိုလည်း သွန်းရမည်။