

# Exo

## Chapter 27

Tamil Interlinear

Reference: Tamil Indian Revised Version (IRV)

நீளம் முழங்கள் ஐந்து சீத்திம் மரங்கள் -அந்த-பலிபீடம் -ஐ- -மற்றும்-செய்வாய்  
H0753 H2568 H7848 H6086 H4196 H0853

-மற்றும்-மூன்று -அந்த-பலிபீடம் இருக்கும் சதுரமாய் அகலம் முழங்கள் -மற்றும்-ஐந்து  
H7969 H4196 H1961 H7251 H7341 H2568

:அந்த-உயரம் முழங்கள்  
H6967

“ஐந்து முழ நீளமும் ஐந்து முழ அகலமாக சீத்திம் மரத்தால் பலிபீடத்தையும் உண்டாக்கவேண்டும்; அது சதுரமும் மூன்று முழ உயரமுமாக இருப்பதாக.

அதின்-மூலைகள் நான்கு -மேல்- அதின்-கொம்புகள் -மற்றும்-செய்வாய்  
H6438 H0702

-மற்றும்-பொன்தகடு-பதிப்பாய் அதின்-கொம்புகள் இருக்கும் -இருந்து-அதினிடமிருந்து  
H6823 H1961

:வெண்கலம் அதை  
H0853

அதின் நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு கொம்புகளை உண்டாக்கவேண்டும்; அதின் கொம்புகள் அதனோடு ஒன்றாக இருக்கவேண்டும்; அதை வெண்கலத் தகட்டால் மூடவேண்டும்.

-சாம்பலை-நீக்க அதின்-சாம்பல்பாத்திரங்கள் -மற்றும்-செய்வாய்  
H1878

-மற்றும்-அதின்-முள்கரண்டிகள் -மற்றும்-அதின்-கிண்ணங்கள் -மற்றும்-அதின்-அகப்பைகள்  
H4219 H3257

வெண்கலம் செய்வாய் அதின்-பாத்திரங்கள் -க்கு-எல்லா -மற்றும்-அதின்-நெருப்புச்சட்டிகள்  
H3627 H3605 H4289

அதின் சாம்பலை எடுக்கத்தகுந்த சட்டிகளையும் கரண்டிகளையும் கிண்ணங்களையும் முள்துறடுகளையும் நெருப்புச்சட்டிகளையும் உண்டாக்கவேண்டும்; அதின் பணிப்பொருட்களையெல்லாம் வெண்கலத்தால் செய்வாயாக.

ஶய்யுஶ வண்கலம் ஶய்யு வலை ஶய்யுஶ வேலைப்பாடு ஶய்யுஶ சல்லடை அதற்கு ஶய்யுஶ -மற்றும்-செய்வாய்  
[H7568](#) [H4639](#) [H4345](#)

4

ஶய்யுஶ -மேல்- ஶய்யுஶ வண்கலம் ஶய்யுஶ வளையங்கள் ஶய்யுஶ நான்கு ஶய்யுஶ -அந்த-வலை ஶய்யுஶ -மேல்- ஶய்யுஶ -மற்றும்-செய்வாய்  
[H2885](#) [H0702](#) [H7568](#)

ஶய்யுஶ அதின்-முனைகள் ஶய்யுஶ நான்கு  
[H7098](#) [H0702](#)

வலைப்பின்னல்போன்ற ஒரு வெண்கலச் சல்லடையைச் செய்து, அந்தச் சல்லடையின் நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு வெண்கல வளையங்களை உண்டாக்கி,

ஶய்யுஶ -மற்றும்-இருக்கும் ஶய்யுஶ கீழிருந்து ஶய்யுஶ -அந்த-பலிபீடம் ஶய்யுஶ சட்டம் ஶய்யுஶ -கீழே- ஶய்யுஶ அதை ஶய்யுஶ -மற்றும்-வைப்பாய்  
[H1961](#) [H4295](#) [H4196](#) [H3749](#) [H8478](#) [H0853](#) [H5414](#)

5

ஶய்யுஶ -அந்த-பலிபீடம் ஶய்யுஶ பாதி ஶய்யுஶ -வரை- ஶய்யுஶ -அந்த-வலை  
[H4196](#) [H2677](#) [H5704](#) [H7568](#)

அந்தச் சல்லடை பலிபீடத்தின் பாதிஉயரத்தில் இருக்கும்படி அதை பலிபீடத்தின் அடியில் சுற்றடைப்புக்குக் கீழே வைக்கவேண்டும்.

ஶய்யுஶ சீத்திம் ஶய்யுஶ மரங்கள் ஶய்யுஶ தண்டுகள் ஶய்யுஶ -அந்த-பலிபீடத்திற்கு ஶய்யுஶ தண்டுகள் ஶய்யுஶ -மற்றும்-செய்வாய்  
[H7848](#) [H6086](#) [H0905](#) [H4196](#) [H0905](#)

6

ஶய்யுஶ வெண்கலம் ஶய்யுஶ அவைகளை ஶய்யுஶ -மற்றும்-பொன்தகடு-பதிப்பாய்  
[H0853](#) [H6823](#)

பலிபீடத்திற்குச் சீத்திம் மரத்தால் தண்டுகளைச் செய்து, அவைகளை வெண்கலத்தகட்டால் மூடவேண்டும்.

ஶய்யுஶ -மற்றும்-இருக்கும் ஶய்யுஶ -அந்த-வளையங்களில் ஶய்யுஶ அதின்-தண்டுகள் ஶய்யுஶ -ஐ- ஶய்யுஶ -மற்றும்-போடுவாய்  
[H1961](#) [H2885](#) [H0905](#) [H0853](#) [H0935](#)

7

ஶய்யுஶ அதை ஶய்யுஶ -தூக்கும்போது ஶய்யுஶ -அந்த-பலிபீடம் ஶய்யுஶ பக்கங்கள் ஶய்யுஶ இரண்டு ஶய்யுஶ -மேல்- ஶய்யுஶ -அந்த-தண்டுகள்  
[H0853](#) [H5375](#) [H4196](#) [H6763](#) [H8147](#) [H0905](#)

பலிபீடத்தைச் சுமக்கும்படி அந்தத் தண்டுகள் அதின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வளையங்களிலே மாட்டப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

ஶய்யுஶ உன்னை ஶய்யுஶ காண்பிக்கப்பட்டது ஶய்யுஶ -அவ்வாறே- ஶய்யுஶ அதை ஶய்யுஶ செய்வாய் ஶய்யுஶ பலகைகள் ஶய்யுஶ பொள்ளல்  
[H0853](#) [H7200](#) [H0853](#) [H3871](#) [H5014](#)

8

ஶய்யுஶ செய்வார்கள் ஶய்யுஶ அவ்வாறே ஶய்யுஶ -அந்த-மலையில்  
[H2022](#)

அதை உள்ளே மற்றும் வெளியேவிட்டுப் பலகைகளினாலே செய்யவேண்டும்; மலையில் உனக்குக் காண்பிக்கப்பட்டபடி அதைச் செய்யவேண்டும்.

תהרעה- H5045	תהרעה? -அந்த-பக்கத்திற்கு H6285	תהרעה -அந்த-வாசஸ்தலம் H4908	תהרעה முற்றம் H0853	תהרעה -ஐ- H0853	תהרעה -மற்றும்-செய்வாய் H0853
תהרעה முறுக்கப்பட்ட H7806	תהרעה மெல்லிய-துணி H6285	תהרעה -அந்த-முற்றத்திற்கு H4908	תהרעה தொங்குதிரைகள் H0853	תהרעה தெற்கு-திசையில் H8486	תהרעה H0853
	תהרעה -அந்த-ஒன்று H0259	תהרעה -அந்த-பக்கத்திற்கு H6285	תהרעה நீளம் H0753	תהרעה -அந்த-முழம் H0753	תהרעה நூறு H3967

“ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு பிராகாரத்தையும் உண்டாக்கவேண்டும்; தெற்கே தென்திசைக்கு எதிரான பிராகாரத்திற்குத் திரித்த மெல்லிய பஞ்சுநூலால் செய்யப்பட்ட நூறுமுழ நீளமான தொங்கு திரைகள் இருக்கவேண்டும்.

תהרעה வெண்கலம் H3967	תהרעה இருபது H6242	תהרעה -மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	תהרעה இருபது H6242	תהרעה -மற்றும்-அதின்-தூண்கள் H5982
	תהרעה வெள்ளி H3701	תהרעה -மற்றும்-அவைகளின்-பூண்கள் H2838	תהרעה -அந்த-தூண்கள் H5982	תהרעה கொக்கிகள் H2053

அவைகளுக்கு வெண்கலத்தினால் இருபது தூண்களும், இருபது பாதங்களும் இருக்கவேண்டும்; தூண்களின் கொக்கிகளும் அவைகளின் வளையங்களும் வெள்ளியால் செய்யப்படவேண்டும்.

תהרעה நூறு H3967	תהרעה தொங்குதிரைகள் H0753	תהרעה -அந்த-நீளத்தில் H0753	תהרעה வடக்கு H6828	תהרעה -அந்த-பக்கத்திற்கு H6285	תהרעה -மற்றும்-அவ்வாறே H0753
	תהרעה இருபது H6242	תהרעה -மற்றும்-அதின்-தூண்கள் H5982	תהרעה -மற்றும்-அதின்-தூண்கள் H5982	תהרעה நீளம் H0753	
תהרעה -அந்த-தூண்கள் H5982	תהרעה கொக்கிகள் H2053	תהרעה வெண்கலம் H0134	תהרעה இருபது H6242	תהרעה -மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	
		תהרעה வெள்ளி H3701	תהרעה -மற்றும்-அவைகளின்-பூண்கள் H2838		

அப்படியே வடக்கு பக்கத்தின் நீளத்திற்கும் நூறுமுழ நீளமான தொங்கு திரைகள் இருக்கவேண்டும்; அவைகளுக்கு இருபது தூண்களும், அவைகளுக்கு இருபது பாதங்களும் வெண்கலமாக இருக்கவேண்டும்; தூண்களின் கொக்கிகளும் வளையங்களும் வெள்ளியால் செய்யப்படவேண்டும்.

תהרעה ஐம்பது H2572	תהרעה தொங்குதிரைகள் H3220	תהרעה மேற்கே H3220	תהרעה -அந்த-பக்கத்திற்கு- H6285	תהרעה -அந்த-முற்றம் H6285	תהרעה -மற்றும்-அகலம் H7341
	תהרעה பத்து H6235	תהרעה -மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	תהרעה பத்து H6235	תהרעה அவைகளின்-தூண்கள் H5982	תהרעה முழம் H5982

பிராகாரத்தின் மேற்கு பக்கமான அகலத்திற்கு ஐம்பது முழ நீளமான தொங்கு திரைகள் இருக்கவேண்டும்; அவைகளுக்குப் பத்துத் தூண்களும், அவைகளுக்குப் பத்துப் பாதங்களும் இருக்கவேண்டும்.

ஐம்பது H2572	கிழக்கு-திசையில் H4217	கிழக்கே	-அந்த-பக்கத்திற்கு H6285	-அந்த-முற்றம்	-மற்றும்-அகலம் H7341	13
						: நபு முழம்

சூரியன் உதிக்கிற திசையாகிய கிழக்குப்பக்கத்தின் பிராகாரம் ஐம்பது முழ அகலமாக இருக்கவேண்டும்.

-அந்த-தோள்பக்கத்திற்கு H3802	தொங்குதிரைகள்	முழம்	பத்து H6240	-மற்றும்-பதினைந்து H2568	14
: நபு மூன்று H7969	மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	மூன்று	அவைகளின்-தூண்கள் H5982		

அங்கே ஒரு பக்கத்திற்குப் பதினைந்து முழ நீளமான தொங்கு திரைகளும், அவைகளுக்கு மூன்று தூண்களும், அவைகளுக்கு மூன்று பாதங்களும் இருக்கவேண்டும்.

பத்து H6240	பதினைந்து H2568	-அந்த-இரண்டாவது H8145	-மற்றும்-அந்த-தோள்பக்கத்திற்கு H3802	15
----------------	--------------------	--------------------------	---	----

: நபு மூன்று H7969	மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	மூன்று H7969	அவைகளின்-தூண்கள் H5982	தொங்குதிரைகள்
--------------------------	------------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------

மறுபக்கத்திற்குப் பதினைந்து முழ நீளமான தொங்கு திரைகளும், அவைகளுக்கு மூன்று தூண்களும், அவைகளுக்கு மூன்று பாதங்களும் இருக்கவேண்டும்.

நீலம் H8504	முழம்	இருபது H6242	மறைப்பு H4539	-அந்த-முற்றம்	-மற்றும்-க்கு-வாசல் H8179	16
----------------	-------	-----------------	------------------	---------------	------------------------------	----

முறுக்கப்பட்ட H7806	-மற்றும்-மெல்லிய-துணி	சிவப்பு H8144	-மற்றும்-புழு	-மற்றும்-இரத்தாம்பரம் H0713
------------------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------------------------

நான்கு H0702	அவைகளின்-தூண்கள் H5982	சித்திரத்-தையல்காரன் H7551	வேலைப்பாடு H4639
-----------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

: நபு நான்கு H0702	மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134
--------------------------	------------------------------------

பிராகாரத்தின் வாசலுக்கு இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும் சிவப்புநூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்சநூலாலும் சித்திரத் தையல்வேலையாகச் செய்யப்பட்ட இருபதுமுழ நீளமான ஒரு தொங்கு திரையும் அதற்கு நான்கு தூண்களும், அவைகளுக்கு நான்கு பாதங்களும் இருக்கவேண்டும்.

வெள்ளி H3701	பூண்களால்-இணைக்கப்பட்ட	சுற்றிலும் H5439	-அந்த-முற்றம்	தூண்கள் H5982	எல்லா- H3605	17
-----------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------	----

: நபு வெண்கலம்	மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134	வெள்ளி H3701	அவைகளின்-கொக்கிகள் H2053
-------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------------

சுற்று பிராகாரத்தின் தூண்களெல்லாம் வெள்ளியினால் வளையம் கட்டப்பட்டிருக்கவேண்டும்; அவைகளின் கொக்கிகள் வெள்ளியினாலும் அவைகளின் பாதங்கள் வெண்கலத்தினாலும் செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

18  
 ௨௪௩௩ -ஐம்பதில் H2572  
 ௨௪௩௩ ஐம்பது H2572  
 ௨௩௩௩ -மற்றும்-அகலம் H7341  
 ௩௩௩௩ -அந்த-முழம் H3967  
 ௩௩௩௩ -அந்த-முற்றம் H0753

௩௪௩௩ முறுக்கப்பட்ட H7806  
 ௪௪௩௩ மெல்லிய-துணி  
 ௩௩௩௩ முழங்கள்  
 ௪௩௩௩ ஐந்து H2568  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-உயரம் H6967

:௩௪௩௩ வெண்கலம்  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-அவைகளின்-பாதங்கள் H0134

பிராகாரத்தின் நீளம் நூறுமுழமும், இருபக்கத்து அகலம் ஐம்பது ஐம்பது முழமும், உயரம் ஐந்து முழமுமாக இருப்பதாக; அதின் தொங்கல்கள் திரித்த மெல்லிய பஞ்சநூலினால் செய்யப்பட்டு, அதின் தூண்களின் பாதங்கள் வெண்கலமாக இருக்கவேண்டும்.

19  
 ௩௩௩௩ அதின்-ஊழியம் H5656  
 ௩௩௩௩ -எல்லா- H3605  
 ௩௩௩௩ -அந்த-வாசஸ்தலம் H4908  
 ௩௩௩௩ பாத்திரங்கள் H3627  
 ௩௩௩௩ -க்கு-எல்லா H3605

௩௩௩௩ -அந்த-முற்றம் H3489  
 ௩௩௩௩ முளைகள் H3489  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-எல்லா- H3605  
 ௩௩௩௩ அதின்-முளைகள் H3489  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-எல்லா- H3605

௩ :௩௪௩௩ வெண்கலம்

ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் எல்லா பணிகளுக்குத் தேவையான எல்லா பணிப்பொருட்களும், அதின் எல்லா ஆப்புகளும், பிராகாரத்தின் எல்லா ஆப்புகளும் வெண்கலமாக இருக்கவேண்டும்.

20  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-எடுத்துவருவார்கள H3947  
 ௩௩௩௩ இஸ்ரவேல் H3478  
 ௩௩௩௩ புத்திரர்கள்  
 ௩௩௩௩ -ஐ- H0853  
 ௩௩௩௩ கட்டளையிடுவாய் H6680  
 ௩௩௩௩ -மற்றும்-நீ

௩௩௩௩ -அந்த-வெளிச்சத்திற்கு H3974  
 ௩௩௩௩ இடித்த H3795  
 ௩௩௩௩ சுத்தமான H2134  
 ௩௩௩௩ ஒலிவ H2132  
 ௩௩௩௩ எண்ணெய் H8081  
 ௩௩௩௩ -நோக்கி-உன்னிடம் H0413

:௩௩௩௩ எப்போதும் H8548  
 ௩௩௩௩ விளக்கு  
 ௩௩௩௩ -ஏற்ற- H5927

குத்துவிளக்கு எப்பொழுதும் எரிந்துகொண்டிருக்கும்படி இடித்துப் பிழிந்த தெளிவான ஒலிவ எண்ணெயை உன்னிடத்தில் கொண்டுவரும்படி இஸ்ரவேலர்களுக்குக் கட்டளையிடு.

21  
 ௩௩௩௩ -மேல்-  
 ௩௩௩௩ -அது-  
 ௩௩௩௩ -அந்த-திரைச்சீலைக்கு H6532  
 ௩௩௩௩ வெளியே H2351  
 ௩௩௩௩ சந்திப்பு H4150  
 ௩௩௩௩ -ஒரு-கூடாரத்தில் H0168

௩௩௩௩ -மற்றும்-அவன்-குமாரர்கள்  
 ௩௩௩௩ ஆரோன் H0175  
 ௩௩௩௩ அதை H0853  
 ௩௩௩௩ ஏற்பாடுசெய்வான்  
 ௩௩௩௩ -அந்த-சாட்சி H5715

௩௩௩௩ நித்தியம் H5769  
 ௩௩௩௩ கட்டளை H2708  
 ௩௩௩௩ யெகோவா H3068  
 ௩௩௩௩ முன்பாக H6440  
 ௩௩௩௩ காலை H1242  
 ௩௩௩௩ -வரை- H5704  
 ௩௩௩௩ மாலையிலிருந்து H6153

௩ :௩௩௩௩ இஸ்ரவேல் H3478  
 ௩௩௩௩ புத்திரர்கள்  
 ௩௩௩௩ -இருந்து- H0854  
 ௩௩௩௩ -க்கு-அவர்கள்-தலைமுறைகள் H1755

| கூடாரத்தில் சாட்சி சந்நிதிக்கு முன்னிருக்கும் திரைக்கு வெளியே ஆரோனும் அவனுடைய மகன்களும் மாலை துவங்கி அதிகாலைவரை யெகோவாவுடைய சந்நிதானத்தில் அந்த விளக்கை எரியவைக்கவேண்டும்; இது இஸ்ரவேலர்களின் தேசத்திற்கு தலைமுறை தலைமுறையாக நிரந்தர கட்டளையாக இருக்கட்டும்.